

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000447 del 25/03/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36) DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ESAMI DIVERSI CHIMICO-FISICI, MICROBIOLOGICI E MERCEOLOGI OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA PER LA DURATA DI 36 MESI. CIG B5D855331F (SPESA PRESUNTA € 75.000,00 OLTRE IVA DI LEGGE 22%).

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **FRANCESCA SIGNONE**

Data 25/03/2025

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca**

Data 25/03/2025

Proposta: 0000439 del 24/03/2025

Hash proposta: 64665e556c0b91f039bc70868f4ad5e1274088d4cc6f81952e605919bddea736

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36) DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ESAMI DIVERSI CHIMICO-FISICI, MICROBIOLOGICI E MERCEOLOGI OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA PER LA DURATA DI 36 MESI. CIG B5D855331F (SPESA PRESUNTA € 75.000,00 OLTRE IVA DI LEGGE 22%).

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

Gianluca Miglietta

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti e la Procedura Aziendale P27 di "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";

VISTA la Deliberazione DG nr. 526 del 24/11/2023 di approvazione del "*Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36*" modificata con Deliberazione n. 109 del 06/03/2024;

PREMESSO che con comunicazione del 20/01/2025, conservata agli atti dell'istruttoria, la S.C. Direzione Medica dei PP.OO. evidenziava la necessità di procedere all'esecuzione di esami chimico-fisici, microbiologici e merceologici, mediante l'utilizzo di campionamenti programmati, da eseguirsi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva su: acqua di dialisi, superfici di aree sensibili quali cucine, sale operatorie, reparti di Ematologia ed Oncologia, alimenti, acque ad utilizzo umano, etc., tramite laboratorio esterno accreditato, presso il Presidio Ospedaliero "Santi Antonio e Biagio", il Presidio Ospedaliero Infantile "Cesare Arrigo", il Presidio Riabilitativo "Teresio Borsalino" ed il poliambulatorio "Ignazio Gardella";

DATO ATTO che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura risulta inferiore ad € 140.000,00;
- in ragione dell'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

VERIFICATO preliminarmente che non risultano Convenzioni attivate dal Soggetto Aggregatore di riferimento, SCR Piemonte SpA e da CONSIP SpA per la fornitura in oggetto e che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

PRECISATO che il servizio non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, che le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATO, altresì, l'Articolo 3, rubricato "Definizioni delle procedure e degli affidamenti dell'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023" che, al comma 1 lettera d), definisce l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

VISTI gli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale (e-procurement) e di piattaforme di approvvigionamento digitale;

DATO ATTO che:

- al fine di assicurare massima partecipazione e concorrenzialità alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, stante la possibilità di tutti gli operatori economici abilitati ad operare sulla piattaforma "Sintel" di manifestare il proprio interesse, questa S.C. ha avviato una procedura di manifestazione di interesse avente i seguenti requisiti:
 - Identificativo di procedura: 196267885;
 - Nome della procedura: Avviso pubblico manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di esecuzione esami diversi chimico-fisici, microbiologici e merceologici per l'A.O.U. di Alessandria;

- CPV: 98300000-6 - Servizi vari;
- Data apertura: 3/02/2025;
- Termine ultimo presentazione offerte: 10/02/2025;

- entro il predetto termine sono state presentate manifestazioni di interesse da parte delle seguenti società:

	SOCIETA'	C.F./P.IVA
1	GRUPPO MAURIZI S.R.L.	06840481003
2	ECO POWER SERVICES	01636440628
3	COMIE	03371670153
4	PROTEZIONE AMBIENTALE	01717300063
5	FARMACA S.R.L.	02442600066
6	GREENGEA S.R.L.	03219770835
7	LIFEANALYTICS S.R.L.	03670110265
8	STUDIO BINI ENGINEERING SRL	02712760129
9	EUROFINS BIOLAB SRL	03765750157
10	BEST SRL	01461300509

RILEVATO che:

- sulla base di quanto sovraesposto, per il conferimento del servizio in esame è risultato giustificato il ricorso all'affidamento diretto, preceduto da confronto concorrenziale, da disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;

- è stata pubblicata una procedura di affidamento diretto previo confronto di preventivi sulla piattaforma "Sintel", alla quale sono stati invitati tutti i sopracitati operatori economici, ad eccezione della ditta Protezione Ambientale, in quanto già fornitore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria del medesimo servizio, al fine di acquisire la migliore offerta per l'affidamento del servizio di cui in narrativa, per la durata di mesi 12, con facoltà di proroga per ulteriori mesi 12, avente i seguenti requisiti:

- Identificativo di procedura Sintel: 196917420
- Nome della procedura: Affidamento diretto del servizio di esecuzione esami chimico-fisici, microbiologici e merceologici occorrenti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria
- CPV: 85100000-0 "Servizi sanitari"
- Data apertura: 14/02/2025
- Termine ultimo presentazione offerte: 25/02/2025
- Numero fornitori invitati: 9

- entro il termine ultimo di cui sopra, non è pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati alla suddetta procedura;

ATTESO che, in base a quanto sopra esposto, al fine di garantire il servizio e stante la necessità di procedere con urgenza all'esecuzione degli esami chimico-fisici, microbiologici e merceologici, si è

proceduto con richiesta di offerta in capo alla ditta Protezione Ambientale S.r.l. (C.F. e P.IVA 01717300063) alle medesime condizioni economiche precedentemente chieste al mercato nell'ambito della procedura di affidamento diretto previo confronto di preventivi (ID Sintel 196267885) con la richiesta di offerta sottoposta alle sopracitate ditte che avevano presentato la propria manifestazione di interesse;

DATO ATTO che, a tal fine, è stata istruita una RDO sul portale *Sintel* processata con le seguenti modalità:

Tipologia: Affidamento diretto

Identificativo di procedura: 197687273

Nome della procedura: Affidamento diretto esecuzione esami chimico-fisici, biologici e merceologici occorrenti all'AOU AL per la durata di mesi 36

Codice CPV principale: 98300000-6 - Servizi vari

Numero fornitori invitati: 1

Numero offerte ricevute: 1

Numero lotti: 1

Inizio presentazione offerte: 28/02/2025

Termine ultimo presentazione offerte: 7/03/2025;

PRESO ATTO che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte sopra indicato, è pervenuta l'offerta avente ID Sintel 1741279152410, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da parte dell'operatore economico Protezione Ambientale S.r.l., con sede legale in Via dell'Automobile n. 6/8 Z.I. D3, 15121 Alessandria (AL), C.F. e P.IVA 01717300063– Tel: 0131-248251 – e-mail info@protezione-ambientale.it, PEC protezioneambientale@pec.it, per il servizio di esecuzione di esami vari chimico-fisici, microbiologici e merceologici per la durata di 36 mesi, per un importo complessivo presunto, pari ad € 75.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 91.500,00 IVA al 22% inclusa, avente ad oggetto le attività di seguito riepilogate:

- ✓ esami di controllo microbiologico e merceologico su alimenti prodotti e/o utilizzati presso la cucina, nonché su superfici ed aria dei locali della cucina stessa;
- ✓ analisi chimiche, fisiche e microbiologiche su acqua distribuita nelle reti dell'Azienda;
- ✓ analisi chimiche, fisiche e microbiologiche su acqua di dialisi;
- ✓ analisi chimiche su acqua per uso potabile e acqua di piscina;
- ✓ esami microbiologici ambientali presso le Sale Operatorie e la S.C. Ematologia;
- ✓ determinazione e conta particelle nell'aria delle Sale Operatorie e la S.C. Ematologia

da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero "Santi Antonio e Biagio", il Presidio Ospedaliero Infantile "Cesare Arrigo", il Presidio Riabilitativo "Teresio Borsalino" e il Poliambulatorio "Ignazio Gardella";
VERIFICATA la congruità dell'offerta economica, nonché la regolarità ed esaustività della documentazione amministrativa e tecnica presentata dall'operatore economico mediante piattaforma;
ACQUISITO parere positivo in merito alla predetta offerta da parte della S.C. Direzione Medica dei PP.OO., conservato in atti della scrivente Struttura;

DATO ATTO che, con riferimento al principio di rotazione di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, rubricato “*Principio di rotazione degli affidamenti*”, l'operatore economico interpellato risulta affidatario di precedente contratto per l'esecuzione di servizio analogo;

CONSIDERATO che:

- il comma 4 del sopracitato art. 49 D.Lgs. n. 36/2023 prevede che il principio di rotazione possa essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato ed alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
- il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato da consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- nell'ambito della procedura di affidamento previo confronto di preventivi a cui sono stati invitati di tutti gli operatori economici partecipanti alla precedente manifestazione di interesse di cui in narrativa – ad eccezione della ditta Protezione Ambientale per le ragioni sovraesposte - non è pervenuta alcuna offerta in merito al servizio *de quo*;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione degli utilizzatori, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato;

INDIVIDUATO per le motivazioni sin qui addotte, quale soggetto affidatario del servizio di esecuzione di esami vari chimico-fisici, microbiologici e merceologici, Protezione Ambientale S.r.l., con sede legale in Via dell'Automobile n. 6/8 Z.I. D3, 15121 Alessandria, C.F. e P.IVA 01717300063 – Tel: 0131-248251 – e-mail info@protezione-ambientale.it, PEC protezioneambientale@pec.it, per il periodo indicativo di mesi 36, fatta salva la facoltà per l'Azienda Ospedaliera di recesso anticipato in caso di aggiudicazione di nuova procedura di gara;

DATO ATTO che:

- alla procedura in esame è stato attribuito il CIG B5D855331F da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- questa Stazione Appaltante ha svolto preventivamente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del D.Lgs 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, nonché attraverso l'acquisizione di autodichiarazioni da parte dello stesso, nell'ipotesi di malfunzionamento, anche parziale, del predetto FVOE e/o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi (art. 99 comma 3-bis D.Lgs 36/2023 e s.m.i.);

- l'adozione del presente provvedimento non comporta vincoli quantitativi per questa Azienda Ospedaliera e gli esami in oggetto saranno richiesti con appositi ordinativi in riferimento ai bisogni, di volta in volta, segnalati dall'Azienda Ospedaliera;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs 36/2023, i termini dilatatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato;
- i servizi oggetto del presente provvedimento danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI;
- i servizi in oggetto non comportano il trattamento di dati personali, come definiti dall'art. 4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;

RITENUTA motivata in considerazione della natura della fornitura che si affida con il presente atto, l'individuazione, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del Dott. Alessandro Canepari, Dirigente Medico presso la S.C. Direzione Medica dei PP.OO., o suo delegato, quale Direttore dell'esecuzione del contratto;

DATO ATTO che l'onere presunto derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammonta ad indicativi € 75.000,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 91.500,00 IVA al 22% inclusa, per il periodo di mesi 36, e viene così suddiviso:

- € 24.145,77 IVA al 22% inclusa, per l'anno in corso (2025), di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, riconducibile al conto 3101014 "*Altri servizi generali*" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
- € 67.353,99 IVA al 22% inclusa, per il periodo successivo (01/01/2026 – 15/03/2028), di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, riconducibile al conto 3101014 "*Altri servizi generali*" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento come segue:
 - Anno 2026 € 30.499,92 con IVA al 22% inclusa
 - Anno 2027 € 30.499,92 con IVA al 22% inclusa
 - Anno 2028 € 6.354,15 con IVA al 22% inclusa;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16

del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATO l'art.17, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 che dispone che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e ritenuto di approvare con il presente atto, che assume la valenza della decisione di contrarre di cui al citato articolo, l'affidamento diretto del servizio di esecuzione degli esami chimico-fisici, microbiologici e merceologici occorrenti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria alla ditta Protezione Ambientale S.r.l. per la durata di mesi 36, con facoltà di risoluzione contrattuale anticipata in caso di aggiudicazione di nuova procedura di gara;

RITENUTO, altresì, opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di assicurare il servizio in esame occorrente a questa Azienda Ospedaliero-Universitaria;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di disporre con il presente atto, che assume valenza di decisione a contrarre di cui all'art.17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto stesso, del servizio di esecuzione di esami vari chimico-fisici, microbiologici e merceologici, occorrenti all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria alla ditta Protezione Ambientale S.r.l., con sede legale in Via dell'Automobile n. 6/8 Z.I. D3, 15121 Alessandria, C.F. e P.IVA 01717300063 – Tel: 0131-248251 – e-mail info@protezione-ambientale.it, PEC protezioneambientale@pec.it, alle condizioni economiche di cui all'offerta dell'operatore economico, avente ID Sintel n. 1741279152410, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, per un periodo presunto di mesi 36, salvo interruzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova procedura di gara;
2. di dare atto che questa Stazione Appaltante ha svolto preventivamente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, nonché attraverso l'acquisizione di autodichiarazioni da parte dello stesso, nell'ipotesi di malfunzionamento, anche parziale, del predetto FVOE e/o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi (art. 99 comma 3-bis D.Lgs 36/2023 e s.m.i.);
3. di dare atto che la formalizzazione degli obblighi contrattuali con la Ditta aggiudicataria verrà disposta mediante corrispondenza consistente in apposito scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023;

4. di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG B5D855331F da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
5. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta vincoli quantitativi per questa Azienda Ospedaliera e gli esami in oggetto saranno richiesti con appositi ordinativi in riferimento ai bisogni, di volta in volta, segnalati dall'Azienda Ospedaliera;
6. di dare atto che i servizi oggetto del presente provvedimento danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI;
7. i servizi in oggetto non comportano il trattamento di dati personali, come definiti dall'art. 4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;
8. di dare atto che l'onere complessivo presunto derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante ad € 75.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 91.500,00 IVA inclusa, per il periodo di mesi 36, e viene così suddiviso:
 - € 24.145,77 IVA al 22% inclusa, per l'anno in corso (2025), di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, riconducibile al conto 3101014 "*Altri servizi generali*" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
 - € 67.353,99 IVA al 22% inclusa, per il periodo successivo (01/01/2026 – 15/03/2028), di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, riconducibile al conto 3101014 "*Altri servizi generali*" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento come segue:

- Anno 2026	€ 30.499,92 con IVA al 22% inclusa
- Anno 2027	€ 30.499,92 con IVA al 22% inclusa
- Anno 2028	€ 6.354,15 con IVA al 22% inclusa
9. di individuare ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in considerazione della natura della fornitura che si affida con il presente atto destinato ad attività sanitaria, il Dott. Alessandro Canepari, Dirigente Medico presso la S.C. Direzione Medica dei PP.OO., o suo delegato, quale Direttore dell'esecuzione del contratto;
10. di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento previsto dall'art. 29, comma 1 del Dlgs 50/2016, mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "Amministrazione trasparente";

11. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante l'urgenza di assicurare il servizio in esame.

IL DIRETTORE

Ferrando Fabrizio



Alessandria 06 marzo 2025

Spett.le

Azienda Ospedaliera
SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
Via Venezia, 16
15121 ALESSANDRIA

ALLA C.A.: Dott.ssa Noemi Repetto

OGGETTO: Offerta economica

Facciamo seguito alla vostra richiesta per confermare che le condizioni economiche a Voi riservate,precisamente:

ESAMI	Prezzo unitario in euro (IVA escl.) in cifre	Prezzo unitario in euro (IVA esclusa) in lettere	Prezzo annuale (IVA esclusa)
Esami microbiologici e merceologici su alimenti, superfici ed aria della cucina Azienda Ospedaliera			
Esami microbiologici su alimenti			
Enterobatteri totali (UFC/gr)	4,33	quattro/33	155,88
Escherichia coli (UFC/gr)	4,33	quattro/33	155,88
Stafilococco aureo coagulasi + (UFC/gr)	5,37	cinque/37	193,32
Stafilococco aureo coagulasi + enterotossico (UFC/gr)	16,00	sedici/00	576,00
Salmonella (in 25 grammi di materiale)	8,45	otto/45	304,20
Shigelle (in 25 grammi di materiale)	5,37	cinque/37	193,32
Carica batterica totale mesofila	5,37	cinque/37	193,32
Coliformi totali	4,33	quattro/33	155,88
Bacillus cereus	5,37	cinque/37	193,32
Esami microbiologici delle superfici			
Carica batterica totale (superfici varie) (UFC/piastra)	5,37	cinque/37	128,88
Lieviti (UFC/piastra)	5,37	cinque/37	128,88
Muffe (UFC/piastra)	5,37	cinque/37	128,88

ESAMI	Prezzo unitario in euro (IVA escl.) in cifre	Prezzo unitario in euro (IVA esclusa) in lettere	Prezzo annuale (IVA esclusa)
Esami microbiologici aria dei sistemi di condizionamento			
Carica batterica totale	35,05	trentacinque/05	420,60
Particolato	5,37	cinque/37	64,44
Esami merceologici di routine per			
Burro/materie grasse	16,00	sedici/00	96,00
Formaggi/materie grasse	16,00	sedici/00	96,00
Prosciutto cotto/amido	16,00	sedici/00	96,00
Prosciutto cotto/ polifosfati	19,59	diciannove/59	117,54
Tonno/istamina	23,72	ventitre/72	A richiesta
Scatolame vario/additivi vari (nitrati, solfiti, acido ascorbico)	55,68	cinquantacinque/68	A richiesta
Ulteriori tipologie di esami su richiesta			
Esami merceologici di routine per -			
Acqua libera	14,39	quattordici/39	A richiesta
Coloranti	61,68	sessantuno/68	A richiesta
Conservanti	61,68	sessantuno/68	A richiesta
Patogeni e/o gruppi di patogeni			
Escherichia coli O157:H7	15,47	quindici/47	A richiesta
Yersinia enterocolitica	19,59	diciannove/59	A richiesta
Campylobacter jejuni	19,59	diciannove/59	A richiesta
Listeria monocytogenes	19,59	diciannove/59	A richiesta
Streptococchi fecali	19,59	diciannove/59	A richiesta
Clostridium perfringens	19,59	diciannove/59	A richiesta
Aeromonas hydrophila	19,59	diciannove/59	A richiesta
Coliformi fecali	15,47	quindici/47	A richiesta
Legionella pneumophila	19,59	diciannove/59	A richiesta
Analisi chimiche, fisiche e microbio - logiche su acqua distribuita nelle reti dell'A.O.			
controlli di routine: Alluminio, Ammonio, Colore Odore, Sapore, Concentrazione Ioni Idrogeno, Conduttività, Ferro, Nitriti, Torbidità, Coliformi A 37°C, Clostridium Perfigens, Escherichia Coli.	63,93	sessantatre/93	63,93
esami e controlli di verifica: Conducibilità, Durezza, Alluminio, Cromo, Cromo VI, Cloruri, Fluoro, Mercurio, Fosfati, Manganese, Comp. Organoalogenati, Disinfettante Residuo (es. Cloro residuo libero, Coramine, ecc.), Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Calcio, Magnesio, Piombo, PH, Potassio, Sodio, Solfati, Zinco, Cadmio, Manganese, Rame, Stagno	127,85	centoventisette/85	127,85

ESAMI	Prezzo unitario in euro (IVA escl.) in cifre	Prezzo unitario in euro (IVA esclusa) in lettere	Prezzo annuale (IVA esclusa)
esami di controllo e verifica accessori Pseudomonas aeruginosa, Stafilococco aureo, Muffe, Lieviti, Endotossine	53,62	cinquantatre/62	53,62
Analisi chimiche, fisiche e microbiologiche su acqua di dialisi			
Acqua di rete			
Chimico-fisici			
Alluminio	7,22	sette/22	28,88
Azoto ammoniacale	7,22	sette/22	28,88
Cadmio	7,22	sette/22	28,88
Calcio	7,22	sette/22	28,88
Clorammine	7,22	sette/22	28,88
Cloro residuo	7,22	sette/22	28,88
Cloruri	7,22	sette/22	28,88
Composti organo-alogenati	17,53	diciassette/53	70,11
Cromo	7,22	sette/22	28,88
Cromo VI	8,24	otto/24	32,98
Cloruri	7,22	sette/22	28,88
Magnesio	7,22	sette/22	28,88
Manganese	7,22	sette/22	28,88
Mercurio	8,24	otto/24	32,96
Nitrati	7,22	sette/22	28,88
Ph	3,09	tre/09	12,36
Piombo	7,22	sette/22	28,88
Potassio	7,22	sette/22	28,88
Rame	7,22	sette/22	28,88
Sodio	7,22	sette/22	28,88
Solfati	7,22	sette/22	28,88
Stagno	7,22	sette/22	28,88
Zinco	7,22	sette/22	28,88
Microbiologici			
conta a 22° C.	7,22	sette/22	28,88
conta a 30-35° C.	7,22	sette/22	28,88
coliformi totali	7,22	sette/22	28,88
Acqua di diluizione (post-osmosi)			
Chimico-fisici			
i precedenti più:			
Conducibilità	3,09	tre/09	A richiesta
Microbiologici			
Conta a 22° C.	7,22	sette/22	A richiesta
Conta a 30-35° C.	7,22	sette/22	A richiesta
Coliformi totali	7,22	sette/22	A richiesta

ESAMI	Prezzo unitario in euro (IVA escl.) in cifre	Prezzo unitario in euro (IVA esclusa) in lettere	Prezzo annuale (IVA esclusa)
Liquido di Dialisi (monitors)			
Conta a 22° C.	7,22	sette/22	28,88
Conta a 30-35° C.	7,22	sette/22	28,88
Coliformi totali	7,22	sette/22	28,88
Muffe	4,12	quattro/12	16,48
Lieviti	4,12	quattro/12	16,48
Pseudomonas aeruginosa	7,22	sette/22	28,88
Stafilococco aureo	7,22	sette/22	28,88
Endotossine	20,62	venti/62	82,48
Esami microbiologici ambientali presso le Sale Operatorie dei PP.OO. "SS. Antonio e Biagio" e "C. Arrigo" e la S.C. Ematologia S.C. Ematologia			
Muffe	16,00	sedici/00	288,00
Muffe con identificazione di colonie aspergillo	16,00	sedici/00	32,00
Conta particellare	154,20	centocinquanta quattro/20	462,60
Sale Operatorie			
Determinazione carica microbica	16,00	sedici/00	2400,00
Conta particellare	174,76	centosettantaquattro/76	873,80
Esami microbiologici superfici Sale Operatorie e S.C. Ematologia			
Carica microbica	5,37	cinque/37	A richiesta
Stafilococchi	5,37	cinque/37	A richiesta
Coliformi	5,37	cinque/37	A richiesta
Miceti	5,37	cinque/37	A richiesta
Analisi chimiche su acqua per uso potabile e acqua di piscina del Presidio Borsalino			
Acqua di approvvigionamento (rubinetto su tubo di adduzione)			
esame completo acqua definita potabile (D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001) per la determinazione dei parametri sottoelencati:			
pH	3,09	tre/09	richiesta
Conducibilità elettrica a 20°C	3,09	tre/09	richiesta
Colore	3,09	tre/09	richiesta
Odore	0,00	zero/00	richiesta
Sapore	0,00	zero/00	richiesta
Durezza totale	7,22	sette/22	richiesta
Torbidità	3,09	tre/09	richiesta
Cloro residuo libero (come Cl ₂)	7,22	sette/22	richiesta
Cloruri (come Cl)	7,22	sette/22	richiesta

ESAMI	Prezzo unitario in euro (IVA escl.) in cifre	Prezzo unitario in euro (IVA esclusa) in lettere	Prezzo annuale (IVA esclusa)
Solfati (come SO ₄)	7,22	sette/22	richiesta
Nitrati (come NO ₃)	7,22	sette/22	richiesta
Nitriti (come NO ₂)	7,22	sette/22	richiesta
Ammoniaca (come NH ₄)	7,22	sette/22	richiesta
Alluminio (come Al)	7,22	sette/22	richiesta
Cadmio (come Cd)	7,22	sette/22	richiesta
Cromo totale (come Cr)	7,22	sette/22	richiesta
Ferro (come Fe)	7,22	sette/22	richiesta
Manganese (come Mn)	7,22	sette/22	richiesta
Composti organoalogenati	17,53	diciassette/53	richiesta
Escherichia coli	7,22	sette/22	richiesta
Enterococchi	7,22	sette/22	richiesta
Carica batterica tot. a 37°C	7,22	sette/22	richiesta
Carica batterica tot. a 22°C	7,22	sette/22	richiesta
Coliformi totali a 37°C	7,22	sette/22	richiesta
Pseudomonas aeruginosa	7,22	sette/22	richiesta
Enterobatteri patogeni-salmonelle	7,22	sette/22	richiesta
Staphilococcus aureus	7,22	sette/22	richiesta
Alghe	7,22	sette/22	richiesta
Acqua di immissione (rubinetto sulla tubazione di mandata alle vasche a valle degli impianti di trattamento)			
analisi chimica, fisica e microbiologica come da tabella A Allegato I Conferenza Stato Regioni 16.01.2003, per la determinazione dei parametri sottoelencati			
Temperatura	3,09	tre/09	6,18
pH	3,09	tre/09	6,18
Torbidità	3,09	tre/09	6,18
Solidi grossolani	0,00	zero/00	0,00
Solidi sospesi totali	5,57	cinque/57	11,14
Colore (scala Pt-Co)	3,09	tre/09	6,18
Cloro attivo libero (come Cl ₂)	7,22	sette/22	14,44
Cloro attivo combinato (come Cl ₂)	7,22	sette/22	14,44
Ossidabilità (al permanganato)	7,22	sette/22	14,44
Nitrati (come NO ₃)	7,22	sette/22	14,44
Carica batterica a 36°C	7,22	sette/22	14,44
Carica batterica a 22°C	7,22	sette/22	14,44
Escherichia coli	7,22	sette/22	14,44
Enterococchi	7,22	sette/22	14,44
Staphylococcus aureus	7,22	sette/22	14,44
Pseudomonas aeruginosa	7,22	sette/22	14,44

ESAMI	Prezzo unitario in euro (IVA escl.) in cifre	Prezzo unitario in euro (IVA esclusa) in lettere	Prezzo annuale (IVA esclusa)
Acqua di vasca (in qualsiasi punto delle vasche per ogni vasca)			
analisi chimica, fisica e microbiologica come da tabella A Allegato I Conferenza Stato Regioni 16.01.2003, per la determinazione dei parametri sottoelencati:			
Temperatura	3,09	tre/09	6,18
pH	3,09	tre/09	6,18
Torbidità	3,09	tre/09	6,18
Solidi grossolani	0,00	zero/00	0,00
Solidi sospesi totali	5,57	cinque/57	11,14
Colore (scala Pt-Co)	3,09	tre/09	6,18
Cloro attivo libero (come Cl ₂)	7,22	sette/22	14,44
Cloro attivo combinato (come Cl ₂)	7,22	sette/22	14,44
Ossidabilità (al permanganato)	7,22	sette/22	14,44
Nitrati (come NO ₃)	7,22	sette/22	14,44
Carica batterica a 36°C	7,22	sette/22	14,44
Carica batterica a 22°C	7,22	sette/22	14,44
Escherichia coli	7,22	sette/22	14,44
Enterococchi	7,22	sette/22	14,44
Staphylococcus aureus	7,22	sette/22	14,44
Pseudomonas aeruginosa	7,22	sette/22	14,44

Restando a disposizione per quanto dovesse ulteriormente necessitare, porgiamo cordiali saluti

PROTEZIONE AMBIENTALE S.R.L.

Legale Rappresentante

Giuseppina Pezzella